

sinop



Výčepní technika

Katalog 2025



Beverage technology

Jsme Sinop.

Přední český výrobce výčepních a chladicích zařízení.


Sinop CB a.s. je předním výrobcem a dodavatelem průmyslového chlazení, klimatizací, chladicího výčepního zařízení a nápojové techniky. Pro český i slovenský trh zajišťujeme velkoobchodní dodávky komponentů pro chladírenství, nápojovou techniku


a klimatizace. Zákazníkům nabízíme pestrý sortiment chladicích zařízení, která vyrábíme dle standardní katalogové nabídky. Rádi však vyhovíme i zcela atypickým požadavkům a vypracujeme individuální návrhy pro klienty z nejrůznějších odvětví.

Dlouholeté zkušenosti a know-how, na které se můžete spolehnout.

Výrobě chladicích zařízení se věnujeme již od roku 1995. Za více než 25 let praxe v oboru jsme dokázali vybudovat zcela unikátní know-how, které nám umožňuje produkovat chladicí technologie té nejvyšší kvality. Jsme předním dodavatelem chladicích a výčepních zařízení pro Česko i Slovensko.

Akciová společnost Sinop CB, jak ji známe dnes, oficiálně vznikla v roce 2000. Nejen stabilní nárůst zaměstnanců, ale i zvyšující se obrát dokazuje, že Sinop CB je stabilním a spolehlivým dodavatelem v oblasti chladírenství.





Moderní technologie a profesionální postupy pro prvotřídní kvalitu.

Víme, že na kvalitě a bezpečnosti opravdu záleží. Proto jsme držitelem certifikátu kvality ISO 9001:2008 a při výrobě využíváme nerezovou ocel a komponenty renomovaných evropských dodavatelů. Za kvalitou našich produktů si stojíme a vy se tak na ně můžete spolehnout.

Konstrukční oddělení společnosti Sinop vytváří pomocí 3D grafického softwaru modely jednotek pro možnou úpravu technických detailů a přípravu technické dokumentace.

Zpracování plechů provádíme na CNC strojích: stříhání na děrovacích strojích nebo řezání laserem a ohýbání na ohraňovacích lisech. Toto nám zajišťuje vysokou úroveň přesnosti při montáži jednotek. SINOP disponuje automatickými svařovacími stroji s metodami svařování jako MIG/MAG, WIG/TIG, a také laserovým svařovacím robotem. Převážná část kovových komponentů je následně lakována vypalovacím práškovým epoxidem.

Naše jednotky jsou sestavovány z jednotlivých komponentů nakupovaných od předních evropských výrobců a jsou montovány ve výrobní hale dle platných norem, výrobních postupů a zásad správné montáže chladicích zařízení. Hlavní důraz je kladen na čistotu a těsnost chladicího okruhu. Každý výrobek je podroben tlakové zkoušce, zkoušce těsnosti a elektrickým zkouškám v souladu s normou EN 378.



Obsah

PŘENOSNÉ VÝČEPY	ANTA	6
PODSTOLOVÉ CHLADIČE	DELTON V	13
	DELTON H	15
SODOBARY	SODOBARY KOHOUTOVÉ	18
	SODOBARY VESTAVNÉ	22
	SODOBARY LUXUSNÍ	24
	PŘÍSLUŠENSTVÍ	27
POST-MIX	VERMA	32
	PŘÍSLUŠENSTVÍ	36
	KOMPONENTY	37
VÍŘENÍ A ČERPADLA		39
REDUKČNÍ VENTILY, NARÁŽEČE		40
VÝČEPNÍ STOJANY	ELLIPSE	42
	BENELUX	43
	COBRA A PŘÍSLUŠENSTVÍ	44
KOHOUTY	KOHOUTY	45
	PŘÍSLUŠENSTVÍ	46
ODKAPY		47
SANITACE		49
MYTÍ SKLENIC		51
RUČNÍ VÝČEPY A KOMPRESORY		52
HADICOVÉ SPOJKY JOHN GUEST		54
HADICE A TRUBKY		58



sinop



Přenosné výčepy

Udělejte si domácí pohodu s pivečkem v ruce! Domácí výčepní zařízení vám to umožní. Tyto suché průtokové chladiče na vysoké technologické úrovni jsou skvělým doplňkem při grilování, zahradní párty či posezení s přáteli. Vyzkoušejte rychlost domácího výčepu – načepujete až 80 piv za hodinu! Nehleďte sedmý schod a svěřte chlazení piva tomuto chytrému pomocníkovi!




Anta MK20

Základní, malý přenosný chladič nápojů s důrazem na nízkou cenu. Se svým **výkonem od 20 l/h** je vhodný především pro domácí použití. Jedná se o tzv. suché chlazení vybavené izolovaným hliníkovým blokem, proto není potřeba do něj lít vodu a od zapnutí je připraven k použití do několika minut.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

- nový vylepšený design
- nerezový plášť a robustní konstrukce
- kvalitní zpracování – vyrobeno v ČR
- vestavěný bezolejový vzduchový kompresor
- vypínač vzduchového kompresoru
- termostat pro nastavení teploty čepovaných nápojů
- izolovaný blok z hliníkové slitiny
- 1 chlazený nápoj
- připojení pro hadice 3/8"
- součástí chladiče jsou kohouty a odkapní miska
- ekologické chladivo R600
- chladič kompresor 1/8 HP



Kód	Chladičový výkon (l/h)	Hmotnost (kg)	Rozměry ŠxHxV (mm)	Počet nápojů	Vzduchový kompresor	Cena (Kč bez DPH)
B00734	20 - 25	17	241x407x421	1	ano	11 990




Anta MK25

Kompaktní, suchý, přenosný chladič nápojů navazující na osvědčeného předchůdce Anta MK24. Díky své robustní konstrukci, nerezovému plášti a dostatečným **výkonem od 25 l/h** je vhodným chladičem k převážení a používání na nejrůznějších oslavách. Díky izolovanému bloku je do několika minut připraven k použití.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

- nerezový plášť a robustní konstrukce
- vyrobeno v ČR ze značkových evropských komponentů
- bezolejový vzduchový kompresor s vypínačem
- termostat pro nastavení teploty čepovaných nápojů
- kvalitní izolovaný blok z hliníkové slitiny
- připojení pro hadice 3/8"
- ekologické chladivo R600a
- chladicí kompresor 1/8 HP



Kód	Chladicí výkon (l/h)	Hmotnost (kg)	Rozměry ŠxHxV (mm)	Počet nápojů	Vzduchový kompresor	Cena (Kč bez DPH)
B00735	25 - 30	22	232x470x431	1	ano	13 990




Anta M30 / MK30

Vysoce kvalitní suchý, přenosný chladič nápojů. Robustní konstrukce, nerezový plášť a kombinace s prvky ze dřeva ovocných stromů dělá z Anty MK 30 nepřehlédnutelnou pípu nejen pro domácnosti. Jak použitými materiály, tak ale i technickými komponenty se tento chladič staví na **vrchol nabídky přenosných chladičů** u nás. **Výkon od 30 l/h** vystačí i větší společnosti. Izolovaný blok zajišťuje dokonalý přenos a akumulaci chladu.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

- nerezový plášť a robustní konstrukce
- vyrobeno v ČR ze značkových evropských komponentů
- vestavěný bezolejový vzduchový kompresor s vypínačem
- termostat pro nastavení teploty čepovaných nápojů
- kvalitní izolovaný blok z hliníkové slitiny
- připojení pro hadice 3/8"
- ekologické chladivo R600a
- chladicí kompresor 1/8 HP



							
	Kód	Chladicí výkon (l/h)	Hmotnost (kg)	Rozměry ŠxHxV (mm)	Počet nápojů	Vzduchový kompresor	Cena (Kč bez DPH)
Anta M30	B00736	30- 35	19	232x470x462	1	ne	12 712
Anta MK30	B00737	30 - 35	23	232x470x462	1	ano	15 300




Anta A40 / AK40

Řada chladičů Anta A40 patří do kategorie výkonnějších přenosných chladičů k domácímu i profesionálnímu využití. Chladiče o **výkonu od 40 l/h** pro oba nápoje jsou v případě modelů AK 40 **vybavené vzduchovým kompresorem**. Pro snadné přenášení je přístroj vybaven masivním madlem na vrchu.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

- nerezový plášť a robustní konstrukce
- vyrobeno v ČR ze značkových evropských komponentů
- vestavěný bezolejový vzduchový kompresor s vypínačem
- termostat pro nastavení teploty čepovaných nápojů
- kvalitní izolovaný blok z hliníkové slitiny
- připojení pro hadice 3/8"
- ekologické chladivo R 290
- chladicí kompresor 1/5 HP



							
	Kód	Chladicí výkon (l/h)	Hmotnost (kg)	Rozměry ŠxHxV (mm)	Počet nápojů	Vzduchový kompresor	Cena (Kč bez DPH)
Anta A40	B00721	40 - 50	29	281x527x466	2	ne	16 686
Anta AK40	B00722	40 - 50	31	281x527x466	2	ano	20 088
Anta AK 40 1K	B00720	40 - 50	31	276x527x466	1	ano	18 198




Anta BK70

Výkonný suchý chladič Anta BK 70 se dvěma kohouty dosahuje **výkonu od 70 l/h**. Nejen pro svůj výkon ale i díky výklopným madlům pro pohodlnou manipulaci a vestavěnému vzduchovému kompresoru je vhodný nejen k profesionálnímu použití.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

- nerezový plášť a robustní konstrukce
- vyrobeno v ČR ze značkových evropských komponentů
- vestavěný bezolejový vzduchový kompresor
- vypínač vzduchového kompresoru
- termostat pro nastavení teploty čepovaných nápojů
- kvalitní izolovaný blok z hliníkové slitiny
- 2 chlazené nápoje
- připojení pro hadice 3/8"
- součástí chladiče jsou kohouty a odkapní miska
- ekologické chladivo R 290
- chladicí kompresor 1/3 HP



Kód

B00724



Chladicí výkon
(l/h)

70 - 80



Hmotnost
(kg)

35



Rozměry
ŠxHxV (mm)

311x531x475



Počet
nápojů

2



Vzduchový
kompresor

ano



Cena
(Kč bez DPH)

26 892





Anta C5/8, CK5/8

Řada Anta C je nejsilnější ze suchých přenosných chladičů. Díky svému **výkonu od 120 l/h** jsou oblíbené především u pivovarů a organizátorů větších akcí jako jsou festivaly atp. Anta C jsou určeny k profesionálnímu použití a k tomu je přizpůsoben i jejich vzhled a konstrukce, díky nimž se nejen snadno přenášejí ale i udržují v čistotě.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

- nerezový plášť a robustní konstrukce
- vyrobeno v ČR ze značkových evropských komponentů
- termostat pro nastavení teploty čepovaných nápojů
- kvalitní izolovaný blok z hliníkové slitiny
- 2-3 chlazené nápoje
- připojení pro hadice 3/8"
- podsvícená reklamní plocha na zadní straně přístroje
- ekologické chladivo R 290
- chladicí kompresor 5/8 HP



							
	Kód	Chladicí výkon (l/h)	Hmotnost (kg)	Rozměry ŠxHxV (mm)	Počet nápojů	Vzduchový kompresor	Cena (Kč bez DPH)
Anta C5/8	B00725	120 - 150	62	496x517x518	2	ne	35 532
Anta CK5/8	B00727	120 - 150	63	496x517x518	2	ano	38 016
Anta C5/8	B00726	120 - 150	63	496x518x520	3	ne	36 828

sinop



Podstolové chladiče

Profesionální vodní podstolový chladič řady Delton zvládne chladit více nápojů najednou, přičemž dochlazování probíhá po celé délce vedení až k výčepním kohoutům. Vybírat můžete vodní chladiče s horním (vertikálním) nebo bočním (horizontálním) umístěním vstupů a výstupů – Delton V nebo Delton H. K chladičům řady H můžeme přidat kohouty a upravit je na stolní vodní chladiče. Chlazení vám navíc můžeme upravit přidáním nebo odebráním nápojových šneků. Objednejte si vodní pивní chlazení přímo od výrobce a využijte také kompletního sortimentu příslušenství.



Delton V

Průtočné chladiče řady Delton V jsou určeny pro dochlazování sudových nápojů. Jedná se tedy o přístroj typu pre-mix s vodní lázní a takzvanou ledovou bankou pro vyšší akumulaci chladu při vysokém vytížení. Vertikální rozložení přístroje, kdy je nerezová vana umístěna nad chladicím agregátem, vede k úspoře místa nutného pro umístění přístroje.

Vlnovce i výparník jsou z nerezových trubek o průměru 5/16" a jejich vstup i výstup ústí v horním víku, kde je rovněž umístěno i recirkulační čerpadlo pro možnost dochlazování nápojů až k výčepním kohoutům. Na straně přístroje je vodoznak pro snadnou kontrolu množství hladiny vody v nerezové vaně, ten zároveň po uvolnění slouží jako výpusť obsahu nerezové vany.


ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

- Nápojové šneky z nerezových trubek 5/16" (8mm)
- Nerezová vana i výparník
- Vertikální provedení
- Recirkulační pumpa Saber ST/A 08 Samec s výtlačkem 8 m
- Výkon chladicího kompresoru dle typu 1/5 – 5/8 HP
- Chladicí výkon 50 – 135 l/h





sinop


Delton V40




Delton V70



Delton V100



Delton V120



	Kód	Počet vln	Výkon s akumulací (l/h)	Chladicí výkon Δt 10 °C (l/h)	Objem vody (l)	Hmotnost (kg)	Rozměry ŠxHxV (mm)	Typ čerpadla	Cena (Kč bez DPH)
Delton V40	B00740	2	50	27	18	27	359x354x580	ST/A 08 Samec	18 576
Delton V70	B00743	3	75	52	23	33	359x359x620	ST/A 08 Samec	21 276
Delton V100	B00744	4	105	74	30	40	412x417x687	ST/A 08 Samec	23 004
Delton V120	B00746	4	135	94	37	46	445x450x711	ST/A 08 Samec	26 568
Delton V120	B00747	5	135	94	37	46	445x450x711	ST/A 08 Samec	27 648
Delton V40 – Víno	B00742	8	50	27	18	27	359x354x590	ST/A 08 Samec	23 220



Delton H

Řada chladičů Delton H se řadí do skupiny průtokových chladicích zařízení s vodní lázní a ledovou bankou, tedy takzvané „mokrý chladiče“, sloužící k dochlazování sudových nápojů. Písmeno H v názvu označuje horizontální uspořádání přístroje, kdy chladicí agregát je umístěný vedle vany pro chladicí smyčku a nápojové vlnovce. Díky tomuto uspořádání

jsou modely řady H výrazně nižší a díky tomu jsou vhodné pro umístění pod pult. Na čelní straně se nachází ústí nápojových vlnovců a připojení recirkulačního čerpadla z nerezové 5/16“ trubičky. Model H200 disponuje vlnovci z trubičky o průměru 9,5 mm.



ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

- Nápojové šneky z nerezových trubek 5/16“ (8 mm) * H200 - 9,5 mm
- Nerezový i výparník
- Horizontální provedení
- Recirkulační pumpa RIO 7m s výtlačkem 7m * H200 – RIO 11 m
- Výkon chladicího kompresoru dle typu 1/5 – 3/4 HP
- Chladicí výkon 50 – 200 l/h





sinop



Delton H70



Delton H120



Delton H200



	Kód	Počet vln	Výkon s akumulací (l/h)	Chladicí výkon Δt 10 °C (l/h)	Objem vody (l)	Hmotnost (kg)	Rozměry ŠxHxV (mm)	Typ čerpadla	Cena (Kč bez DPH)
Delton H 70 EVO	B00751	2	75	52	24	36	530/383/455	Rio 7m	17 604
Delton H 70 EVO	B00752	3	75	52	24	36	530/383/455	Rio 7m	18 252
Delton H 120 EVO	B00757	4	140	94	49	51	650/460/535	Rio 7m	24 084
Delton H 120 EVO	B00760	5	140	94	49	51	650/460/535	Rio 7m	24 840
Delton H 120 EVO	B00761	6	140	94	49	51	650/460/535	Rio 7m	25 596
Delton H 200 EVO	B00763	6	220	180	55	57	770/517/550	Rio 11	33 264

sinop



Sodobary

Přestaňte kupovat drahou balenou vodu a pořídte si sodobar! Díky sodobaru si vyrobíte až 35 litrů sodovky za hodinu, je tedy vhodný nejen do domácností, ale i do firem a kanceláří. Se sodobarem vás litr osvěžující vychlazené vody vyjde na cenu maximálně 50 haléřů! Doma se vám navíc nebudou hromadit prázdné PET lahve a ihned čepujete vychlazenou domácí sodovku! Ušetříte tak nejen čas a peníze, ale i životní prostředí.




Lima 1/5 – 1K

Jednokohoutové provedení sodobaru Lima 1/5 vyrobí 35 litrů kvalitní vychlazené sodové vody za hodinu. Díky jednoduchosti čepování pomocí kohoutu, doporučujeme tento model výrobce sody nejen pro firemní kuchyňky, výrobní haly ale i pro restaurace a domácnosti. Díky kohoutům z nich lze snadno čepovat i do PET lahví. Tepelným výměníkem je v sodobaru Lima hliníkový blok s vlnovci a saturátorem z nerez.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

- moderní design se skleněným čelním panelem
- nerezový plášť a robustní konstrukce
- 1 nápoj – sodová voda
- připojení pro hadice 3/8"
- součástí sodobaru je odkapník
- chladivo R290



Kód	Chladicí výkon l/h	Hmotnost kg	Počet nápojů	Soda	Jemně perlivá voda	Chlazená voda	Nechlazená voda	Horká voda	Typ	Rozměry ŠxHxV (mm)	Cena (Kč bez DPH)
B00855	35	35	1	ano	ne	ne	ne	ne	kohoutový	277x515x477	31 644




Lima 1/5 – 2K

Dvoukohoutové provedení sodobaru Lima 1/5 vyrobí 35 litrů kvalitní vychlazené sodové vody nebo chlazené nesycené vody za hodinu. Díky jednoduchosti čepování pomocí kohoutů doporučujeme tento model výrobce sody nejen pro firemní kuchyňky, výrobní haly, ale i pro restaurace a domácnosti. Díky kohoutům z nich lze snadno čepovat i do PET lahví. Tepelným výměníkem je v sodobaru Lima hliníkový blok s vlnovci a saturátorem z nerezů.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

- moderní design se skleněným čelním panelem
- nerezový plášť a robustní konstrukce
- 2 nápoje – chlazená sodová voda + chlazená nesycená voda
- připojení pro hadice 3/8"
- součástí sodobaru je odkapník
- chladivo R290



Kód	Chladicí výkon l/h	Hmotnost kg	Počet nápojů	Soda	Jemně perlivá voda	Chlazená voda	Nechlazená voda	Horká voda	Typ	Rozměry ŠxHxV (mm)	Cena (Kč bez DPH)
B00856	35	35	2	ano	ne	ano	ne	ne	kohoutový	277x515x477	33 696





Lima 1/8 – 2 K

Dvoukohoutový sodobar Lima 1/8 vyrobí 17 litrů kvalitní vychlazené sodové vody nebo chlazené nesyčené vody za hodinu. Díky jednoduchosti čepování pomocí kohoutů doporučujeme tento model výrobce sody nejen pro firemní kuchyňky, výrobní haly, ale i pro restaurace a domácnosti. Díky kohoutům z nich lze snadno čepovat i do PET lahví. Tepelným výměníkem je v sodobaru Lima hliníkový blok s vlnovci a saturátorem z nerez.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

- moderní design se skleněným čelním panelem
- nerezový plášť a robustní konstrukce
- 2 nápoje – chlazená sodová voda + chlazená nesyčená voda
- připojení pro hadice 3/8"
- součástí sodobaru je odkapník
- chladivo R600a



Kód	Chladicí výkon l/h	Hmotnost kg	Počet nápojů	Soda	Jemně perlivá voda	Chlazená voda	Nechlazená voda	Horká voda	Typ	Rozměry ŠxHxV (mm)	Cena (Kč bez DPH)
B00854	17	20	2	ano	ne	ano	ne	ne	kohoutový	260x443x453	32 292



Lima 1/5 W – 2K

Dvoukohoutový sodobar, který se řadí do kategorie mokrých chladičů, vyrobí 50 litrů kvalitní vychlazené sodové vody nebo chlazené nesycené vody za hodinu. Výměníkem chladu je vodní lázeň s ledovou bankou. Díky jednoduchosti čepování pomocí kohoutů doporučujeme tento model výrobce sody nejen pro firemní kuchyňky, výrobní haly nebo restaurace. Díky kohoutům z nich lze snadno čepovat i do PET lahví.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

- moderní design
- nerezový plášť a robustní konstrukce
- 2 nápoje – chlazená sodová voda + chlazená nesycená voda
- připojení pro hadice 3/8"
- součástí sodobaru je odkapník
- chladivo R290



Kód	Chladičí výkon l/h	Hmotnost kg	Počet nápojů	Soda	Jemně perlivá voda	Chlazená voda	Nechlazená voda	Horká voda	Typ	Rozměry ŠxHxV (mm)	Cena (Kč bez DPH)
B00836	50	35	2	ano	ne	ano	ne	ne	kohoutový	439x661x506	35 532





Delton H100 – 2K

Výkonný dvoukohoutový sodobar Delton H100 funguje na principu vodního chlazení. Výměníkem chladu je vodní lázeň s ledovou bankou. Dva kohouty umožňují stáčet dva vychlazené nápoje naráz - sodovku a vodu. Vysoký **výkon 74 litrů za hodinu je vhodný do náročných provozů jako jsou restaurace**. Nerezový plášť pro snadnou údržbu. Díky kohoutům z nich lze snadno čerpat i do PET lahví.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

- nerezový plášť a robustní konstrukce
- 2 nápoje – chlazená sodová voda + chlazená nesycená voda
- připojení pro hadice 3/8"
- chladivo R290



Kód	Chladicí výkon l/h	Hmotnost kg	Počet nápojů	Soda	Jemně perlivá voda	Chlazená voda	Nechlazená voda	Horká voda	Typ	Rozměry ŠxHxV (mm)	Cena (Kč bez DPH)
4927112	74	45	2	ano	ne	ano	ne	ne	kohoutový	587x494x570	52 056





Rumba 1/3

Sodobar vyvinutý **pro náročné a velké průmyslové provozy**. Díky **výkonu 70 l/h** a stáčení tří druhů chlazených nápojů je vhodný pro řešení pitného režimu. Černý plášť zaručuje snadnou údržbu - není náchylný na otisky prstů a prach. Výška vypouštěcího hrdla je dostatečná pro stáčení do lahví. Vrchní obloukové víko zabraňuje k odkládání různých předmětů. Možno dodat s uzamykatelným podstavcem pro uložení příslušenství.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

- černý plášť pro snadnou údržbu
- obloukové víko zabraňující odkládání věcí
- robustní konstrukce
- 3 nápoje
- připojení pro hadice 3/8" (CO₂-5/16")
- chladivo R290



Chladivo R250												
												
	Kód	Chladicí výkon l/h	Hmotnost kg	Počet nápojů	Soda	Jemně perlivá voda	Chlazená voda	Nechlazená voda	Horká voda	Typ	Rozměry ŠxHxV (mm)	Cena (Kč bez DPH)
Rumba 1/3	B00859	70	45	3	ano	ano	ano	ne	ne	tlačítkový	348x570x592	47 412
Rumba 1/3 sloup	B00859 + B00794	70	70	3	ano	ano	ano	ne	ne	tlačítkový	348x570x1607	63 828



Samba NEW

Designový sodobar s **výkonem 35 litrů za hodinu** a čtyřmi druhy nápojů. Díky modernímu vzhledu se hodí především pro reprezentativní místnosti či na úřady. U Samby zajišťuje výdej vody elektromagnetický ventil, ovládání probíhá přes velice netradiční a působivý skleněný panel s podsvícenými pikto-gramy a tlačítka, umístěný na čelní straně přístroje. Výrobek sodové vody Samba NEW může být doplněn o podstavec, do kterého může být uloženo příslušenství pro jeho provoz.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

- moderní design + skleněný panel s tlačítka
- nerezový plášť + robustní konstrukce
- 4 nápoje – chlazená voda, chlazená jemně perlivá voda, chlazená sodová voda a nechlazená filtrovaná voda
- připojení pro hadice 3/8"
- chladivo R290



	Kód	Chladičí výkon l/h	Hmotnost kg	Počet nápojů	Soda	Jemně perlivá voda	Chlazená voda	Nechlazená voda	Horká voda	Typ	Rozměry ŠxHxV (mm)	Cena (Kč bez DPH)
Samba NEW	B00844	35	36	4	ano	ano	ano	ano	ne	tlačítkový	275x477x460	38 988
Samba NEW sloup	B00844 +B00845	35	61	4	ano	ano	ano	ano	ne	tlačítkový	275x477x1390	55 988



Soft Stream NEW

Moderní designový výrobek sody s **výkonem 17 litrů za hodinu** a čtyřmi druhy nápojů. Díky modernímu vzhledu se hodí především pro reprezentativní místnosti či na úřady. U Soft Streamu zajišťuje výdej vody elektromagnetický ventil, ovládání probíhá přes velice netradiční a působivý **skleněný panel s podsvětlenými piktogramy a tlačítky**, umístěný na čelní straně přístroje.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

- moderní design + skleněný panel s tlačítky
- nerezový plášť + robustní konstrukce
- 4 nápoje – chlazená voda, chlazená jemně perlivá voda, chlazená sodová voda a nechlazená filtrovaná voda
- připojení pro hadice 3/8"
- chladič R600a



Kód	Chladič výkon l/h	Hmotnost kg	Počet nápojů	Soda	Jemně perlivá voda	Chlazená voda	Nechlazená voda	Horká voda	Typ	Rozměry ŠxHxV (mm)	Cena (Kč bez DPH)
B00839	17	25	4	ano	ano	ano	ano	ne	tlačítkový	250x417x444	33 372



Smart Stream

Moderní designový výrobek s **výkonem 35 litrů za hodinu** a pěti druhy nápojů včetně horké vody. Díky modernímu vzhledu se hodí především pro reprezentativní místnosti či na úřady. U Smart stream zajišťuje výdej vody elektromagnetický ventil, ovládaný pomocí tlačítek v netradičním a působivém skleněném panelu na čelní straně přístroje. Sodobar může být doplněn o podstavec, do kterého lze uložit příslušenství pro jeho provoz.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

- moderní design + skleněný panel s tlačítky
- nerezový plášť + robustní konstrukce
- 4 nápoje – chlazená voda, chlazená jemně perlivá voda, chlazená sodová voda a horká voda
- připojení pro hadice 3/8"
- chladivo R290



	Kód	Chladičí výkon l/h	Hmotnost kg	Počet nápojů	Soda	Jemně perlivá voda	Chlazená voda	Nechlazená voda	Horká voda	Typ	Rozměry ŠxHxV (mm)	Cena (Kč bez DPH)
Smart Stream	B00850	35	46	4	ano	ano	ano	ne	ano	tlačítkový	280x529x458	53 568
Smart Stream sloup	B00850 + B00851	35	69	4	ano	ano	ano	ne	ano	tlačítkový	280x529x1380	70 568

Příslušenství – Sodobary



Příslušenství - sodobary			
Kód	Označení	Množství	Cena (Kč bez DPH)
B00216	Ventil redukční CO ₂ 1+1	1 ks	5 227
B00997	Ventil redukční H ₂ O	1 ks	
B00985	Hlava filtru CPS, mosaz	1 ks	
B00989	Filtr vodní CPS	1 ks	
B01299	PI011213S - JG rovný 3/8"/vnější závit 3/8" BSP "O"	4 ks	
B01384	PI4512F4S - JG rovný 3/8"/vnitřní závit 1/4" FFL	1 ks	
B01377	PI451214FS - JG rovný 3/8"/vnitřní závit 1/2" BSP "O"	1 ks	
B01353*	PI221212S - JG koleno kolík 90° 3/8"	2 ks	
B01356**	PI2312S - JG Y 3/8"	1 ks	
B00947	Hadice nápoj. MDP 9.5x6.7 3/8	10m	

* pouze SAMBA

** Lima 2K



Příslušenství - sloup			
Kód	Označení	Množství	Cena (Kč bez DPH)
B00216	Ventil redukční CO ₂ 1+1	1 ks	1723
B01384	PI4512F4S - JG rovný 3/8"/vnitřní závit 1/4" FFL	1 ks	
B00947	Hadice nápoj. MDP 9.5x6.7 3/8	10m	





Base Stream

Base stream je určený pro umístění pod pracovní desku nebo k vestavění do skříněk či kuchyňských linek. Samotný sodobar o **výkonu 17 litrů** za hodinu umožňuje stáčet chlazenou vodu a sodu. Tento druh výrobku se následně připojuje na výčepní stojan, který může být i v kombinaci s vodovodní baterií. Díky možnosti vestavění je vhodný prakticky kamkoliv.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

- možnost vestavění do nábytku či pod stůl
- možnost připojení k různým bateriím a stojanům
- 2 nápoje – chlazená voda a chlazená sodová voda (v závislosti na použité baterie se počet nápojů může měnit)
- připojení pro hadice 3/8"
- chladivo R600a



Kód	Chladicí výkon l/h	Hmotnost kg	Počet nápojů	Soda	Jemně perlivá voda	Chlazená voda	Nechlazená voda	Horká voda	Typ	Rozměry ŠxHxV (mm)	Cena (Kč bez DPH)
B00849	17	20	2	ano	ne	ano	ne	ne	vestavný	255x406x406	25 704




Base Stream Plus

Base stream je určený pro umístění pod pracovní desku nebo k vestavění do skříněk či kuchyňských linek. Samotný sodobar o **výkonu 35 litrů** za hodinu umožňuje stáčet chlazenou vodu a sodu. Tento druh výrobku se následně připojuje na výčepní stojan, který může být i v kombinaci s vodovodní baterií. Díky možnosti vestavění je vhodný prakticky kamkoliv.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

- možnost vestavění do nábytku či pod stůl
- možnost připojení k různým bateriím a stojanům
- 2 nápoje – chlazená voda a chlazená sodová voda (v závislosti na použité baterie se počet nápojů může měnit)
- připojení pro hadice 3/8"
- chladivo R290



Kód	Chladicí výkon l/h	Hmotnost kg	Počet nápojů	Soda	Jemně perlivá voda	Chlazená voda	Nechlazená voda	Horká voda	Typ	Rozměry ŠxHxV (mm)	Cena (Kč bez DPH)
B00841	35	35	2	ano	ne	ano	ne	ne	vestavný	278x428x447	26 676

Příslušenství – Base Stream



2402.A.14M



2602



2603




6180



6180M.390



7180



7190



8180



Xenia 41/20



Trix chrom

Příslušenství – Base Stream

Kód	Označení	Vodovodní baterie	Elektronický dispenser	Mechanický dispenser	Nápoje			Cena (Kč bez DPH)
					Soda	Nechlazená voda	Chlazená voda	
B00192	2402.A.14M	ne	ne	ano	ano	ne	ne	1 430
B00193	2602	ne	ne	ano	ano	ne	ano	1 360
B00194	2603	ne	ne	ano	ano	ano	ano	1 780
B00191	6180	ne	ano	ne	ano	ano	ano	10 960
B00203	8180	ano	ne	ano	ano	ne	ne	6 050
B00198	6180M.390	ne	ne	ano	ano	ano	ano	4 440
B00199	7180	ano	ano	ne	ano	ano	ano	16 450
B00201	7190	ano	ano	ne	ano	ano	ano	17 800
B00210	stojan Xenia 41/20	ne	ne	ano	ano	ano	ano	7 500
B00211	stojan Trix chrom	ne	ne	ano	ano	ano	ano	6 400

sinop



Post-mix

Stolní přístroje typu post-mix se suchým chlazením umožňují výrobu sodovky a ochucených limonád ze sirupů. Jedná se o profesionální a certifikované řešení. Díky stolním post-mix přístrojům máte možnost připravovat až několik příchutí chlazených nápojů najednou. Pro obsluhu stolních post-mix přístrojů stačí pouze elektřina, voda, sirup a tlaková láhev s CO₂. Chladiče mají robustní konstrukci a můžete je snadno ovládat mechanicky nebo dotykovým panelem.



Verma 3

Post-mix Verma 3 je průtokový chladič pro výrobu sodové vody a její následné mísení se sirupy pro stáčení **až tří ochucených sycených nápojů**. Ochlazování nápoje probíhá v izolovaném hliníkovém bloku, ve kterém se nacházejí nerezové nápojové i chladicí smyčky a saturátor pro sycení vody. Stáčení nápojů probíhá přiložením sklenky a stlačením mechanických páček na směšovací hlavách. Vstupy vody a plynu CO₂ jsou umístěné ze dna přístroje s možností natočení na libovolnou stranu.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

- nerezový plášť a robustní konstrukce
- mechanické výčepní hlavy
- stáčení 3 druhů ochucených sycených nápojů nebo 2 + soda
- výkon chladicího kompresoru 1/5 HP
- chladicí výkon 35 l/h
- připojení pro hadice 3/8" (CO₂ -5/16")



Kód	Chladicí výkon l/h	Hmotnost kg	Počet nápojů	Soda	Chlazená voda	Rozměry ŠxHxV (mm)	Cena (Kč bez DPH)
B00874	35	35	3	ano	ne	280x514x439	46 926



Verma 4SD New

Moderní chladicí zařízení typu post-mix pro stáčení a výrobu **4 druhů nápojů, vody a sody**. Ovládání přístroje probíhá mechanickými tlačítky na skleněném panelu s displayem. Plocha pro nápojové symboly je podsvícená. Použití této moderní technologie dovoluje uživatelům elektronicky nastavovat velikosti dávek, sledovat množství vydaných nápojů a vyrábět džusy (míchání sirupů se studenou vodou). Vstupní připojení ve dně umožňuje přivedení vody, sirupů a CO₂ z libovolné strany.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

- nerezový plášť + robustní konstrukce
- skleněný panel s tlačítky a displayem
- programová počítadla dávek
- elektromagnetická výčepní hlava
- stáčení 4 druhů limonád či džusů, chlazené vody nebo sody
- připojení pro hadice 3/8"



Kód	Chladicí výkon l/h	Hmotnost kg	Počet nápojů	Soda	Chlazená voda	Rozměry ŠxHxV (mm)	Cena (Kč bez DPH)
B00873	35	35	4+2	ano	ano	280x496x462	61 776



Fruit Stream

Post-mix Fruit Stream je určen k výrobě **čtyř druhů míchaných nápojů, stáčení chlazené vody a sodové vody**. Ovládání přístroje probíhá pomocí dotykového displaye s možností individuálních grafických úprav. Použití této moderní technologie dovoluje uživatelům elektronicky nastavovat poměry sirupů, velikosti dávek, sledovat množství vydaných nápojů i vyrábět džusy (míchání sirupů se studenou vodou). Zařízení disponuje funkcí hlídání výměny filtrů a hlídání tlaku CO₂ a vody a funkcí měření teploty nápoje.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

- moderní design
- dotykový display s možností individuálního nastavení
- dávkování (3 velikosti dávek nebo kontinuální čepování) + počítadlo vydaných nápojů
- stáčení **4 druhů limonád či džusů, chlazené vody a sody**
- připojení pro hadice 3/8"



Kód	Hmotnost kg	Počet nápojů	Soda	Chlazená voda	Rozměry ŠxHxV (mm)	Cena (Kč bez DPH)
B00910	15	4+2	ano	ano	260x219x454	54 432



Delton H120 Post-mix

Post-mix Delton H120 PMX s **výkonem 94 litrů za hodinu** je určen k výrobě sedmi druhů různých nápojů a stáčení chlazené sodové vody. Výkonný podstolový chladič s ledovou bankou, určený k zabudování pod stůl či do zázemí, nabízí možnost stáčení až 7mi druhů nápojů vč. recirkulace sody. Přístroj je třeba doplnit stojanem se stáčecími post-mixovými hlavami. Tento model je určen pro náročné provozy s vysokým výdejem nápojů jako jsou restaurace či závodní kuchyně. Zařízení je vybaveno recirkulací chlazené vody pro dochlazování nápojů i ve vedení, recirkulačním čerpadlem pro sodovou vodu pro stále čerstvou sodu u výdejních ventilů a chlazením všech sirupů pro výrobu nápojů.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

- nerezový plášť + robustní konstrukce
- **stáčení 7 druhů sirupů a výroba sody**
- výkon 94 l/h
- připojení trubička 5/16"



Kód	Chladičí výkon l/h	Hmotnost kg	Počet nápojů	Soda	Chlazená voda	Rozměry ŠxHxV (mm)	Cena (Kč bez DPH)
B00756	94	70	7+1	ano	ne	657x463x692	55 404

Příslušenství – Verma

Příslušenství – Verma 4 (sirupy B-I-B)			
Kód	Označení	Množství	Cena (Kč bez DPH)
B00217	Ventil redukční CO ₂ 2+1	1 ks	17 345
B00997	Ventil redukční H ₂ O	1 ks	
B00985	Hlava filtru CPS, mosaz	1 ks	
B00989	Filtr vodní	1 ks	
B01134	Pumpa plynová FLOJET	4 ks	
B01056	Narážeč JOLLI černý - sirup CMB	4 ks	
B01384	PI4512F4S - JG rovný 3/8"/vnitřní závit 1/4" FFL	6 ks	
B01377	PI451214FS - JG rovný 3/8"/vnitřní závit 1/2" BSP "O"	1 ks	
B01299	PI011213S - JG rovný 3/8"/vnější závit 3/8" BSP "O"	4 ks	
B01309	PI0212S - JG T 3/8"	3 ks	
B01365	PI251212S - JG kolík-trn 3/8"-3/8"	4 ks	
B01434	PM2610S - JG lišta svěrací 90° 3/8"	1 ks	
B02766	Oetiker 10,5-505R spona nerez	8 ks	
B02771	Oetiker 15,7-706R spona nerez	8 ks	
B00947	Hadice nápoj. MDP 9.5x6.7 3/8	20 m	
B00949	Hadice nápoj. PVC 12x7mm (7x2)	10 m	
Příslušenství - VERMA 3 (sirupy B-I-B)			Cena bez DPH)
			14 386

Příslušenství – Verma 4 (sirupy v kyvetách)			
Kód	Označení	Množství	Cena (Kč bez DPH)
B00217	Ventil redukční CO ₂ 2+1	1 ks	21 978
B00997	Ventil redukční H ₂ O	1 ks	
B00985	Hlava filtru CPS, mosaz	1 ks	
B00989	Filtr vodní	1 ks	
B01010	Kyveta 18 l	4 ks	
B01056	Narážeč JOLLI černý - sirup CMB	4 ks	
B01057	Narážeč JOLLI šedý - CO2 CMB	4 ks	
B01384	PI4512F4S - JG rovný 3/8"/vnitřní závit 1/4" FFL	10 ks	
B01377	PI451214FS - JG rovný 3/8"/vnitřní závit 1/2" BSP "O"	1 ks	
B01299	PI011213S - JG rovný 3/8"/vnější závit 3/8" BSP "O"	4 ks	
B01309	PI0212S - JG T 3/8"	3 ks	
B01434	PM2610S - JG lišta svěrací 90° 3/8"	1 ks	
B00947	Hadice nápoj. MDP 9.5x6.7 3/8	20 m	
Příslušenství - VERMA 3 (sirupy v kyvetách)			Cena bez DPH)
			21 125

Komponenty – Post-mix

Příslušenství – Verma			
Kód	Náhled	Popis	Cena (Kč bez DPH)
B01010		Kyveta nerez 18l	3 770
B01012		Kyveta nerez 9l	3 610
B01057		Narážeč JOLLI šedý - CO2 CMB	173
B01056		Narážeč JOLLI černý - sirup CMB	173
B01134		Pumpa plynová FLOJET	1 879
B01142		Pumpa plynová SHURflo 166-296-25EM	1 814
B01145		Elektromotor RPM 165W	2 322
B01146		Elektromotor RPM 184W	2 538
B01148		Elektromotor Procon 245W	3 888
B01109		Čerpadlo PROCON 60 132A060F113A170	2 052
B01107		Čerpadlo PROCON 60 s filtrem 131A060F113A170	2 117
B01108		Čerpadlo PROCON 80 s filtrem 131A080F113A170	2 117
B01111		Čerpadlo PROCON 60 nerez 133A060F116A200	2 916
B01110		Čerpadlo PROCON 35 nerez 133A035F116A170	2 916
B01112		Čerpadlo PROCON 140 nerez F116A170	3 056
B01141		Pumpa SHURflo 8095-951-269	3 175

Komponenty – Post-mix

Příslušenství – Post-mix			
Kód	Náhled	Popis	Cena (Kč bez DPH)
B01004		Filtr průhledný	680
B01005		Vložka mechanická průhledného filtru	140
B01003		Vložka uhlíková průhledného filtru	800
B00989		Filtr vodní CPS 350	875
B00990		Filtr vodní CPS 500	1 177
B00985		Hlava filtru CPS, mosaz	1 300
B00991		Filtr vodní 3M - AP3-C765	1 800
B00986		Hlava filtru 3M - VH3	1 361
B00997		Ventil redukční H2O 3/8"	340
B03884		Elektronika řídící Gicar (bez relé)	760
B03885		Elektronika řídící Gicar + časové relé	900
B01156		Hlava FLOMATIC mechanická	5 950
B01158		Hlava FLOMATIC elektrická	4 500
4255035		Pistole post mix WB 90 cm 8 tlačítek	12 916
B05144		Pistole post mix WB 150 cm 8 tlačítek	14 570
4255038		Pistole pre mix WB 90 cm 2 tlačítka soda + voda	10 465
B00139		Pistole pre mix WB 150 cm 5 tlačítek	10 772
B01007		Aqua stop	400

Víření a čerpadla



EBM - 7m



Saber ECO - 6



ST/A 08



Nova 800



RIO 7



RIO 11



Saber LT - 20



Ponorný vířič S30

Víření a čerpadla		
Kód	Popis	Cena bez DPH)
B01104	Čerpadlo EBM 7 m	2 246
B01227	Čerpadlo ECO 6 Saber	1 426
B01230	Čerpadlo ST/A 08 Saber	1 750
B01236	Čerpadlo RIO 7	1 588
B01232	Čerpadlo RIO 11 Saber	2 246
B01233	Vířič Saber LT-20	810
B01234	Vířič Saber LT-25	940
B01102	Čerpadlo Nova 800	1 100

Redukční ventily, narážeče



Komponenty - redukční ventily, manometry			Komponenty - hadice, difuzory		
Kód	Popis	Cena bez DPH)	Kód	Popis	Cena bez DPH)
B00216	Ventil redukční CO2 1+1 TOF (7bar)	1 577	B00239	Hadice RV CO2 1,5m	1 010
B00217	Ventil redukční CO2 2+1 TOF (7 bar)	2 808	B00262	Rozdělovač Micromatic 4 vývody	1 480
B00248	Ventil redukční N2 1+1 Micromatic	1 600	B00263	Rozdělovač Micromatic 6 vývodů	2 480
B00250	Ventil redukční CO2 1 +1 Micromatic, 7bar	1 470			
B00255	Těsnění ventilu N2 Micromatic	16			
B05584	Ventil redukční N2 2+1 Micromatic, 7 bar	3 900			
B00231	Manometr CO2/N2 3bar výst. tlak	180			
B00232	Manometr CO2/N2 6bar výst. tlak	180			
B00233	Manometr CO2 200bar celk. tlak	180			



Narážeč - bajonet



Narážeč - plochý



Narážeč - kombi

Komponenty - hlavice, těsnění		
Kód	Popis	Cena bez DPH)
B01020	Narážeč bajonet Micromatic	1 069
B01021	Narážeč plochý Micromatic	1 312
B01022	Narážeč kombi Micromatic	1 312
B01026	Těsnění hlavní bajonet	49
B01027	Těsnění úderníku bajonet	49
B01028	Těsnění O-kroužek bajonet	8
B01035	Těsnění hlavní kombi, plochý	103
B01033	Těsnění O-kroužek plochý	8
B01024	Rukojeť narážeče Micromatic	305
B01031	Torpedo narážeče	51
B01032	Ventil zpětný narážeče	23

sinop



Výčepní stojany

Výčepní stojany



Výčepní stojan – Ellipse		
Kód	Popis	Cena (Kč bez DPH) *
B00696	Rampa ELLIPSE SILVER 3k	23 576
B00697	Rampa ELLIPSE SILVER 4k	24 322
B00698	Rampa ELLIPSE SILVER 6k	26 784
B00699	Rampa ELLIPSE SILVER 8k	35 478
B00700	Rampa ELLIPSE SILVER 10k	39 290
B04950	Rampa ELLIPSE Gold 3k	27 270
4977491	Rampa ELLIPSE Gold 4k	27 983
4977493	Rampa ELLIPSE Gold 6k	35 726
4977494	Rampa ELLIPSE Gold 8k	45 252
4977495	Rampa ELLIPSE Gold 10k	52 380

* Ceny jsou uvedeny bez kohoutů a osvětlení reklamy.

Výčepní stojany Sinop, Benelux



Stojan výčepní
1 kohout



Stojan výčepní
2 kohouty

Výčepní stojan		
Kód	Popis	Cena (Kč bez DPH)
B00908	Stojan výčepní, komplet - 1 kohout	10 120
B00909	Stojan výčepní, komplet - 2 kohouty	11 794



Benelux
3 otvory



Benelux
5 otvorů

Výčepní stojan - Benelux		
Kód	Popis	Cena (Kč bez DPH) *
B00089	Stojan BENELUX 3 otvory chrom	19 084
B00087	Stojan BENELUX 5 otvorů chrom	22 205
B00090	Stojan BENELUX 3 otvory zlato	20 304
B00088	Stojan BENELUX 5 otvorů zlato	23 436

* Ceny jsou uvedeny bez medailí a bez kohoutů.

Výčepní stojany Cobra



Cobra
1 kohout



Cobra
2 kohouty



Cobra
3 kohouty

Výčepní stojan - Cobra		
Kód	Popis	Cena (Kč bez DPH) *
B00066	Cobra, 1 otvor, chrom	4 201
B00070	Cobra, 2 otvory, chrom	5 130
B00072	Cobra, 3 otvory, chrom	7 500
B00067	Cobra, 1 otvor, zlato	3 905
B00071	Cobra, 2 otvory, zlato	4 644
B00073	Cobra, 3 otvory, zlato	7 646
B00077	Cobra, 4 otvory, chrom	9 493
B00078	Cobra, 4 otvory, zlato	9 169

* Ceny jsou uvedeny bez medailí a bez kohoutů.



Výčepní stojany - příslušenství		
Kód	Popis	Cena (Kč bez DPH) *
B00097	Medaile - cobra D90 chrom	490
B00099	Medaile - cobra D90 zlato	408
B00107	Medaile - cobra D90 chrom prodloužená	660
B00108	Medaile - cobra D90 zlato prodloužená	764
B00103	Kroužek distanční chrom	90
B00102	Kroužek distanční zlato	90

Kohouty

Kohouty			
Kód	Náhled	Popis	Cena (Kč bez DPH)
B00141		Kohout chrom/nerez 5/8" x35x10 s komp.	1 296
B00117		Kohout chrom/plast 5/8" x47x10 s komp.	1 350
B00118		Kohout chrom/plast 5/8" x65x10 s komp.	1 415
B00140		Kohout zlato/nerez 5/8" x35x10 s komp.	1 415
4250956		Kohout zlato/plast 5/8" x35x10 s komp.	1 361
B00119		Kohout zlato/plast 5/8" x65x10 s komp.	1 415
B00111		Kohout plast 5/8"x35 s komp.	1 415
B00112		Kohout plast 5/8"x47 s komp.	1 630
B00132		Kohout soda 5/8" delší závit Selbach	1 350
B00124		Kohout CMB černý s komp.	1 470
B00125		Kohout soda 7/16" kratší závit (srd.)	1 350
B00137		Pistole pivní CMB	2 808
B00120		Kohout Nostalgie chrom	6 458
B00121		Kohout Nostalgie zlato	6 869
B00122		Kohout Baroko chrom	6 696
B00123		Kohout Baroko zlato	7 085

Kohouty – Příslušenství



Kohouty - příslušenství


Kód	Popis	Cena (Kč bez DPH)
B00165	Klíč na kohout	231



Kohouty - náhradní díly

Kód	Popis	Cena (Kč bez DPH)
B00158	Nátrubek plastový ke kohoutu	60
B00159	Nátrubek kovový ke kohoutu	167
B00161	Šroub čelní M5	33
B00162	Pružina kohoutu	19
B00163	Kompenzátor kohoutu chrom	158
B00164	Kompenzátor kohoutu zlato	164
B00167	Čep rukojeti kohoutu + matice chrom	167
B00168	Čep rukojeti kohoutu + matice zlato	238
B00169	Píst kohoutu	283
B00171	Sada těsnění kohoutu s kompenzátorem	120

Odkapy



Odkapy		
Kód	Popis	Cena (Kč bez DPH)
B00876	Odkapová miska nerez 400 x 220mm	1 100
B00877	Odkapová miska nerez 600 x 220mm	1 400



Odkapy		
Kód	Popis	Cena (Kč bez DPH)
B00048	Odkap 400x220 chrom, odpad, zapuště.	2 495
B00049	Odkap 400x220 chrom, ostřík, zapuště.	3 175
B00056	Ostřík vnitřní chrom	1 021
B00057	Odpad odkapu 1/2"	421
B00063	Odpad odkapu 1/2" plast TOF	421



sinop

Sanitace

Sanitace – Přístroje



Sanitační přístroje

Kód	Popis	Výkon	Cena (Kč bez DPH)
B00892	Swing 300 - sanitační zařízení	300 l/h	18 079
B00894	Swing 600 - sanitační zařízení	530 l/h	20 455
B00893	Příslušenství pro Swing		3 737



Sanitace - příslušenství

Kód	Popis	Cena (Kč bez DPH)
B01222	Kartáč na narážec bajonet	428
B01223	Kartáč na narážec plochý	428
B01068	Habla - Cip - sanitační kapalina zásaditá - 1 kg	115
B01069	ADC 5000 - sanitační kapalina kyselá - 1 kg	180
B01073	Sanitační přípravek TM DESANA MAXfp - 45 g	150
B01064	Kulička molitanová ø 8 mm	4,90
B01067	Kulička molitanová ø 10 mm	5,40
B01066	Kulička molitanová ø 13 mm	5,40
B01065	Kulička molitanová ø 15 mm	6,50
B01224	Kartáč na kohout 15 mm	45

Sanitace – Příslušenství



Čistící matice



Barel sanitační



Kyveta sanitační



Adaptér na pивní kohout

Sanitace - příslušenství		
Kód	Popis	Cena (Kč bez DPH)
B01053	Matice čistící bajonet	500
B01054	Matice čistící plochá	565
B01055	Matice čistící kombi	599
B00038	Barel sanitační bajonet	2 700
B00039	Barel sanitační plochý	2 700
B00043	Barel sanitační kombi	2 808
B01011	Kyveta sanitační - 9l	7 830
B02522	Šroubení CELLI mosaz	210

Mytí sklenic



Dunetic Compact

Mytí sklenic		
Kód	Popis	Cena (Kč bez DPH)
B01245	Myčka Dunetic Compact	2 930
B01246	Myčka Dunetic - středový kartáč	530
B01251	Myčka Dunetic - obvodový kartáč	595



Kartáč M



Kartáč V



Tablety Dunetic
600 g

Mytí sklenic		
Kód	Popis	Cena (Kč bez DPH)
B01220	Kartáč na sklenice Malý	335
B01221	Kartáč na sklenice Velký	540
B01255	Kostky mycí Dunet 600g	400
B01070	Přípravek do Spulboye Gläserrein	180

Ruční výčepy a kompresory



Leonardo



Kompresor
s manometrem



15 RNS

Kompresory		
Kód	Popis	Cena (Kč bez DPH)
B01075	Kompresor vzduchový Leonardo XSS 138 230/50/1	9 860
B00905	Kompresor vzduchový s manometrem	5 292
B01074	Kompresor vzduchový 15RNS - MK	2 365



sinop



Hadicové spojky John Guest

Hadicové spojky – John Guest

J-G Hadicové spojky – rozdvójky					
Kód	Náhled	Kód JG	Popis	Připojení	Cena (Kč bez DPH)
B01309		PI0212S	T - hadice	3/8 "	75
B01310		PI0216S	T - hadice	1/2 "	94
B01356		PI2312S	Y - hadice	3/8 "	72
B01431		PM2308S	Y - hadice	5/16 "	96

J-G Hadice - závit (závitové spojky)					
Kód	Náhled	Kód JG	Popis	Připojení hadice - závit	Cena (Kč bez DPH)
B01378		PI451215CS	s nátr. (na narážeč)	BSPT 3/8 " - 5/8 "	81
B01388		PI451615FS	vnitřní závit	BSPT 1/2 " - 5/8 "	120
B01377		PI451214FS	vnitřní závit	BSPT 3/8 " - 1/2 "	78
B01267		CI321216S	vnitřní závit	BSPT 3/8 " - 3/4 "	106
B01376		PI451213S	vnitřní závit	BSP 3/8 " - 3/8 "	75
B01384		PI4512F4S	vnitřní závit na RV CO ₂	FFL 3/8 " - 1/4 "	46
B01304		PI0112F4S	vnější závit	MFL 3/8 " - 7/16 "	63
B01296		PI011202S	vnější závit	BSPT 3/8 " - 1/4 "	48
B01299		PI011213S	vnější závit	O" 3/8-3/8 BSP	79
B01301		PI011223S	vnější závit	NPTF 3/8 " - 3/8 "	49

Hadicové spojky – John Guest

J-G trubka - hadice spojky “Superseal”

Kód	Náhled	Kód JG	Popis	Připojení	Cena (Kč bez DPH)
B01475		SI031012S	spojka rovná (trubka, hadice)	5/16 " - 3/8 "	64
B01473		SI031012S	spojka koleno (trubka, hadice)	5/16 " - 3/8 "	76

J-G podložka oblouk

Kód	Náhled	Kód JG	Popis	Připojení	Cena (Kč bez DPH)
B01434		PM2610S	oblouk 90°	3/8 "	24

J-G hadicové spojky - rovné

Kód	Náhled	Kód JG	Popis	Připojení	Cena (Kč bez DPH)
B01315		PI0412S	spojka rovná (hadice, hadice)	3/8 " - 3/8 "	48
B01316		PI0416S	spojka rovná (hadice, hadice)	1/2 " - 1/2 "	70

J-G hadicové spojky - kolena

Kód	Náhled	Kód JG	Popis	Připojení	Cena (Kč bez DPH)
B01312		PI0312S	spojka koleno (hadice, hadice)	3/8 " - 3/8 "	68
B01313		PI0316S	spojka koleno (hadice, hadice)	1/2 " - 1/2 "	76
B01349		PI211612S	spojka koleno (hadice, hadice)	1/2 " - 3/8 "	85
B01353		PI221212S	hadice - hadice	3/8 " - 3/8 "	67

Hadicové spojky – John Guest

J-G hadicové spojky - redukce					
Kód	Náhled	Kód JG	Popis	Připojení	Cena (Kč bez DPH)
B01342		PI201210	hadice - hadice	$\frac{3}{8}$ " - $\frac{5}{16}$ "	50
B01344		PI201612S	hadice - hadice	$\frac{1}{2}$ " - $\frac{3}{8}$ "	67

J-G průchodky					
Kód	Náhled	Kód JG	Popis	Připojení	Cena (Kč bez DPH)
B01333		PI1212S	hadice - hadice	$\frac{3}{8}$ " - $\frac{3}{8}$ "	106
B01332		PI121208S	hadice - hadice	$\frac{3}{8}$ " - $\frac{1}{4}$ "	104

J-G násadce					
Kód	Náhled	Kód JG	Popis	Připojení	Cena (Kč bez DPH)
B01365		PI251212S	kolík - násadec	$\frac{3}{8}$ " - $\frac{3}{8}$ "	40
B01366		PI251216S	kolík - násadec	$\frac{3}{8}$ " - $\frac{1}{2}$ "	50
B01368		PI251616S	kolík - násadec	$\frac{1}{2}$ " - $\frac{1}{2}$ "	76

J-G záslepky					
Kód	Náhled	Kód JG	Popis	Připojení	Cena (Kč bez DPH)
B01328		PI0812S	záslepka	$\frac{3}{8}$ "	18
B01329		PI0816S	záslepka	$\frac{1}{2}$ "	20

Hadicové spojky – John Guest

J-G zámečky					
Kód	Náhled	Kód JG	Popis	Připojení	Cena (Kč bez DPH)
B01395		PIC1812R	zámeček	3/8"	7
B01394		PIC1808R	zámeček	1/4"	7

J-G ventily zpětné					
Kód	Náhled	Kód JG	Popis	Připojení	Cena (Kč bez DPH)
B01469		SCV5/16	zpětný ventil	5/16"	182
B01467		SCV1/4	zpětný ventil	1/4"	173

J-G ventily uzavírací					
Kód	Náhled	Kód JG	Popis	Připojení	Cena (Kč bez DPH)
B01398		5PISV0412S	ventil	3/8"	358

J-G řezačky hadic				
Kód	Náhled	Kód JG	Popis	Cena (Kč bez DPH)
B01491		TSNIP	Řezačka plast, malá	223
B01490		TS-28	Řezačka - kleště kovové, velké	1 355

Hadice a trubky



Hadice - nápojové		
Kód	Označení	Cena / 1 m (Kč bez DPH)
B00945	Hadice nápojová MDP 8x4 5/16	9
B00947	Hadice nápojová MDP 9.5x6.7 3/8	8
B00948	Hadice nápojová MDP 12.7x9.5 1/2	12
B00949	Hadice nápojová PVC 12x7mm (7x2)	26
B00950	Hadice nápojová PVC 16x10mm (10x3)	40
B00953	Hadice nápojová PVC 11.5x6.3mm oplet.	49
B00951	Hadice nápojová PVC 16x10mm oplet.	52
B00975	Python 5 x 3/8 "	170
B00971	Python 6 x 3/8 "	190
B00972	Python 7 x 3/8 "	190
B00977	Python 8 x 3/8 "	205
B00978	Python 10 x 3/8 "	300
B00966	Python 6 x 1/2 "	250
B00968	Python 8 x 1/2 "	290



Trubky - nerezové		
Kód	Označení	Cena / 1 m (Kč bez DPH)
B02756	Trubka ner. D6.35x0.5 - 1.4301	48
B02757	Trubka ner. D8.0x0.5 - 1.4301	50
B02758	Trubka ner. D9.5x0.5 - 1.4301	55
B02759	Trubka ner. D11.0x0.5 - 1.4301	65

SINOP CB a.s.
Pod Stromovkou 205
370 01 České Budějovice

T +420 387 203 521
M +420 777 721 521
E sinopcb@sinop.cz
W www.sinop.cz

Sinop SMP s.r.o.
Budějovická 466
370 01 Homole

T +420 381 670 602
M +420 778 491 815
E sinopsmp@sinopsmp.cz
W www.sinopsmp.cz

Sinop CB a.s.
K Hrušovu 1400/1
102 00 Praha 10

T +420 272 700 671
M +420 774 335 918
E sinoppraha@sinop.cz
W www.sinop.cz

SINOP ALFA s.r.o.
Bratislavská 81
902 01 Pezinok, Slovensko

T +421 33 642 22 55
E sinopalfa@sinopalfa.sk
W www.sinop.sk

www.sinop.cz

sinop